





Berreta & Add.

Désignation! Sumult Blanc rouge

Clos Planche 41 Côté A Nº 97

Vigueur! 2

Charge:

Date de mâturité: 24-9-76

9-1-3
2-2
3-6
4-4
5-0

Cr = 1

Juntumburti

Désignation: Surveille:

Clos Planche II Côté # No 97

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: (16.9.57

A-1-6
2-4
3-0
4-1
3-chapee

Désignation:
Clos Planche/Coté / No 97
Vigueur: 2
Date de mâturité (le h-9-1958 Facil)
Charge:
3. 12
29
32
40
50

Désignation: Survoit. Blane Rouge
Clos & planche 32 - Rang & 12/Souche

Vigueur: 2

Date de Véraison: 188.63

Date de maturité: 24-363

Fourriture: 10 - H - P - L - H - CO.

BAIE: TG - G - H - P - L - H - CO.

BAIE: TG - G - H - P. 16 X 1 6

B1 - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

saveur: 8 - m - ar - fox - herb

s 1 2 disc. - Sph - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

S 2 4

avec pépins - apyrène

s 3 3

s 4 0 jus: inc. - poloré

s 5 4

20. 1. 23 | 26 | 28 | 3. | . . | . . | . . | .6. .0. .0. 0. 0. 3. . .6. .0. .0. 3. 3. 3. T 26-3-56 P/

dominalimination de la desiration de la

<u>Imminimini</u>

Susmilt Blane Rouge Année 1957 ! Nombre ! 120.3!.........

TV= D le 20-3-57

42

De 2- 6.58

United internation to the last of the last

ladadan lamadan lambada

Luntinilania

Verainons à 50 % 83 4-23 S.11 12-8 +15 16-8	Blanc 84 88 445 8-8 +3	Rouge +2	

Désignation: Sumolt Blanc Rouge

VASSAL Planche M Côté A Nº 97 Souche 12 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9).
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées (7) en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 sétéuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanches ① fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé ③ cuivrées 4 jaunes ⑤ à plages bronzées ⑥ entièrement bronzées 7 ver-

tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

domination front and an all a state of the s

No ordre

44 Juntum mutu

Désignation: Sumolt Blane rouge Planche 41 côté # Nº97 souche 12 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur norvures 7 sur limbe 8. ①
 27 à limbe plan ① en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux (8) côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement (2).
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

F

dominologico de la contrologica de la contrologica

Nº ordre

Désignation: Sumolt Blan rouge

VASSAL Planche 11 côté A Nº 97 souche (12 3 4 5

(F) RAWEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4. exhemilé jaune
- 38 bourgeon: coloré (7) vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. Truel 21-6-54 Nº ordre Blan Rouge Désignation VASSAL planche 11 côts # Nº 97 souche 02345 REMINE ADMINE - Petite 1 - moyamne 2 - grande 2 . - Face supérieure: limbe et nervures glabre - séteux 5 velouté é - arangeux : - dureteur é - cotonneux 9

44

Juntuninuti

- Face inférieure: nervunes: glabre 4 - séteux 5 - velouté 0 aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

aranéeux 7 - duveteux 9 - cotonneux 9 .

dontoelentenlootoelenteel

- Limbe: plan () - en goutvière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5 .

- Lobes: plan 2 - en gouttière 2 - involuté 3 - revoluté 4 - tourment 15 .

- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures: face supérieure; verte () - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inferioure: verte 0 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vent plombé 4 - autro 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyon 2 - court 3 -

- glatre 0 - séteur 5 - velouté 6 - sillon 7 - parviellement 8 - totalement 9 -

- arandeux 4 - duveteux 5 - cotonn ur 6 - partiellement 7 totaloment (.

- coloré : - partiellement coloré 2 - autre 3

- anglo pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (2) .

- angle póttole/rancou: inférieur à 90° (1) .. sgal à 90° (2) supérieur à 50° (3) «

BRoch 16

Nº ordre

Désignation

Secrett Blane Rouge

VASSAL planche Mcôté A Nº 97 souche @2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE,

dominal material material and a distribution of the control of the

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré (partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/remnau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (7)

Nº d'ordre Désignation Aumott Blanc Rouge planche // côté A Nº 97 souche 1 2 3 4 5 GRAPPE - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5) BAIE - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière 1 - irrégulière 2. - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant () - non persistant 2. - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) - A jus incolore (1) - coloré 2. - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacés 6 - spéciale 7. - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3. - A pédicelle de couleur : verte - rouge 5 - irrégulière 6. - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. - A bourrelet : évident () - peu apparent 2. - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6. - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9. - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2. truet 158EPT 1957

luntumbunt

```
Dénomination .... Sumost Blasse Rouge.....
Sarment de Vigne.
            : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
            : grêle (1), fort (2).
            : ramifié (1), peu ramifié (2).
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
               autre (4).
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                 cotonnoux (9).
            : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : .. 5..... cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                   : saillant (1), effacé (2)
                    : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                      rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

mp.th.

Rough 4-12.56

Sumolt Blane Rouge Planche côté 5.32 \$12 rang souche 1-2-3-4-5 SARNING DE VICT: : long (1), hoyen (0), court (3). Samment : rôle (1), fort (8). : ramifić (1), pou ramifié (2). corce : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lanes (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). Surface : unie (1), angulouse (2), striée (6), côtelée (4). : pruince (1), particllement pruince (2), non pruinée (3). : glabre (2), à pines ou analogues (3), à poils a saifs (4), siteux (5), velouté (6), a anúeux (7), duveteux (8), cotonnour (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocués (3). Villositó : blancho (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), eff. cés (2), globuleux (6), saillants (4). Moeuds Mérithalle de longueur moyenne : 56... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (3). : uniformo (1), à raics (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (②), de couleur gris (1), jaune (2), boige (3), marron clair (4), narron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (6). Your : pointus en dard (1), conicue (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiol ire : etroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Augel 12.11-63

donatorale estandoration duration d

Nº d'ordre: 14580.1. Désignation: . Sund Blanc Rouge Emplacement: Vas. 11 A 97. Vign. 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3 11 - Lobes 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf, (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 17 - Dents : Méd. /B. 1 -(2) - 3. 19 - Base nerv. (garn. ou deg.) . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 22 - Largeur S.P.: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 1 - 5

Mediane/Base : 6 - 7 - 8

donton kantan donton kantan d

Imminim

N° d'ordre :
Désignation : Blanc Rouge
Emplacement : MA7

Angle des nervures
Sexe
L1/L2
L2/L

Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16

Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20

Prof. sinus lateral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24

Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - 28 - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266

Sinus pétiolaire ouvert : 267

Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39

: 1 - (2) - 3

: 4 - 5 - 6

: 7 - (8) - 9

: (10) - 11

Fond sinus lateral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270

Sinus latéral Supérieur ouvert : 271

Dents : forme : 10 - 41

Dents .(angle) : 42 - 43 - 44

Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 17
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50

Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59

Angle des nervures L₃ L'₃ : (60 - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües